




Разработчик	www.razbrevnovka.ru			
Технолог				
Проверил				
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	План	ЛИСТ
	серия			
	№ проекта			




Разработчик	www.razbrevnovka.ru		
Технолог			
Проверил			
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси 1 диаметр 170 мм
	серия		
	№ проекта		
			лист




Разработчик	www.razbrevnovka.ru			
Технолог				
Проверил				
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси 2 диаметр 170 мм	лист
	серия			
	№ проекта			



Разработчик	www.razbrevnovka.ru		
Технолог			
Проверил			
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси 3 диаметр 170 мм
	серия		
	№ проекта		
			лист




Разработчик	www.razbrevnovka.ru		
Технолог			
Проверил			
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси Б диаметр 170 мм
	серия		
	№ проекта		
			лист



Разработчик	www.razbrevnovka.ru			
Технолог				
Проверил				
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси В диаметр 170 мм	лист
	серия			
	№ проекта			

1000
750
500
250
0



7
6
5
4
3
2
1

Разработчик	www.razbrevnovka.ru		
Технолог			
Проверил			
Поместите здесь логотип фирмы	тип	www.loghouse.pro	Стена по оси Г диаметр 170 мм
	серия		
	№ проекта		
			лист

Разбревновка для РД-32

Комплектовочная ведомость (круглые элементы)

Диаметр бревна = 170 мм, шаг = 144 мм

Длина ,мм	стена " 1"	стена " 2"	стена " 3"	стена " А"	стена " Б"	стена " В"	стена " Г"	Кол-во эл-тов	Общая длина,м
600		13	2		16	4	12	47	28.20
660						4		4	2.64
750		4	2		1			7	5.25
1160						20		20	23.20
1200	9		10					19	22.80
1620		15						15	24.30
1920						11		11	21.12
2100		2						2	4.20
2620		15						15	39.30
2800	9	2	4					15	42.00
2950			2					2	5.90
3100				20	3	5		28	86.80
3300	2							2	6.60
3400					16		1	17	57.80
3500				20	3	5		28	98.00
3550					1			1	3.55
3770	9		9					18	67.86
3800	9	5	8			5		27	102.60
4300	2	1	4					7	30.10
4800		2	2					4	19.20
5270			1					1	5.27
Кол-во	40	59	44	40	40	54	13	290	
Длина	119.33	117.10	128.20	132.00	88.10	101.36	10.60		696.69

Объём круглых элементов : 15.555 м.куб.

Разбревновка для РД-32







(без пазов, включая полубрѐвна)







Количество чашек, получашек, разрезов и пазов по стенам

Чашек	47		59		54		40		57		55		14		326	
Получ.	22		13		24		40		8		10		0		117	
Пазов	18		60		20		0		0		58		0		156	
Разр.	11		5		10		20		3		5		0		54	

Нагель 217.716 м.п.

Спецификация брёвен D=170 h=144
 www.loghouse.pro
 (все венцы)

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
1	1-1	1.1-2 2800*		Б	2800	1	-
2	2-1	2.1-1 3800*		Б	3800	1	-
3	1-2, 3-1	1.1-1 3800*; 3.1-1 3800*		Б	3800	2	-
4	2-2	2.1-2 4300*		Б	4300	1	-
5	3-2	3.1-2 4300*		Б	4300	1	-
6	2-3, 3-3, Б-1, Г-1	2.4-4 600; 2.5-4 600; 3.4-3 600; 3.5-3 600; Б.2-2 600; Б.3-2 600; Б.4-2 600; Б.5-2 600; Б.6-2 600; Б.7-2 600; Б.8-2 600; Б.9-2 600; Б.10-2 600; Б.11-2 600; Б.12-2 600; Б.13-2 600; Б.14-2 600; Б.15-2 600; Б.16-2 600; Б.17-2 600; Г.2-1 600; Г.3-1 600; Г.4-1 600; Г.5-1 600; Г.6-1 600; Г.7-1 600; Г.2-2 600; Г.3-2 600; Г.4-2 600; Г.5-2 600; Г.6-2 600; Г.7-2 600		А	600	32	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
7	2-4, В-1	2.4-3 600; 2.5-3 600; 2.8-3 600; 2.9-3 600; 2.10-3 600; 2.11-3 600; 2.12-3 600; 2.13-3 600; 2.14-3 600; 2.15-3 600; 2.16-3 600; В.13-1 600; В.14-1 600; В.15-1 600; В.16-1 600		A	600	15	-
8	В-2	В.13-2 660; В.14-2 660; В.15-2 660; В.16-2 660		A	660	4	-
9	2-5, 3-4, Б-2	2.6-4 750; 3.6-3 750; Б.18-2 750		A	750	3	-
10	2-6, 3-5	2.3-4 750; 3.3-3 750		A	750	2	-
11	2-7	2.6-3 750		A	750	1	-
12	2-8	2.3-3 750		A	750	1	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
13	В-3	В.7-3 1160; В.8-3 1160; В.9-3 1160; В.10-3 1160; В.11-3 1160; В.16-4 1160; В.12-3 1160; В.13-4 1160; В.14-4 1160; В.15-4 1160		А	1160	10	-
14	В-4	В.7-2 1160; В.8-2 1160; В.9-2 1160; В.10-2 1160; В.11-2 1160; В.16-3 1160; В.12-2 1160; В.13-3 1160; В.14-3 1160; В.15-3 1160		А	1160	10	-
15	1-3, 3-6	1.8-1 1200; 1.9-1 1200; 1.10-1 1200; 1.11-1 1200; 1.12-1 1200; 1.13-1 1200; 1.14-1 1200; 1.15-1 1200; 1.16-1 1200; 3.7-1 1200; 3.8-1 1200; 3.9-1 1200; 3.10-1 1200; 3.11-1 1200; 3.12-1 1200; 3.13-1 1200; 3.14-1 1200; 3.15-1 1200; 3.16-1 1200		А	1200	19	-
16	2-9	2.2-2 1620; 2.3-2 1620; 2.4-2 1620; 2.5-2 1620; 2.6-2 1620; 2.7-2 1620; 2.8-2 1620; 2.9-2 1620; 2.10-2 1620; 2.11-2 1620; 2.12-2 1620; 2.13-2 1620; 2.14-2 1620; 2.15-2 1620; 2.16-2 1620		А	1620	15	-
17	В-5	В.2-1 1920; В.3-1 1920; В.4-1 1920; В.5-1 1920; В.6-1 1920; В.7-1 1920; В.8-1 1920; В.9-1 1920; В.10-1 1920; В.11-1 1920		А	1920	10	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
18	В-6	В.12-1 1920		А	1920	1	-
19	2-10	2.7-3 2100		А	2100	1	-
20	2-11	2.2-3 2100		А	2100	1	-
21	2-12	2.2-1 2620; 2.3-1 2620; 2.4-1 2620; 2.5-1 2620; 2.6-1 2620; 2.7-1 2620; 2.8-1 2620; 2.9-1 2620; 2.10-1 2620; 2.11-1 2620; 2.12-1 2620; 2.13-1 2620; 2.14-1 2620; 2.15-1 2620; 2.16-1 2620		А	2620	15	-
22	1-4, 2-13, 3-7	1.18-2 2800; 1.17-2 2800; 1.2-2 2800; 1.3-2 2800; 1.4-2 2800; 1.5-2 2800; 1.6-2 2800; 1.7-2 2800; 2.18-2 2800; 3.4-2 2800; 3.5-2 2800; 3.18-2 2800; 3.17-2 2800		А	2800	13	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
23	2-14	2.17-2 2800		A	2800	1	-
24	3-8	3.6-2 2950		A	2950	1	-
25	3-9	3.3-2 2950		A	2950	1	-
26	B-7	B.1-1 3100		A	3100	1	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
27	А-1, Б-3, В-8	А.1-1 3100; А.2-1 3100; А.3-1 3100; А.4-1 3100; А.5-1 3100; А.6-1 3100; А.7-1 3100; А.8-1 3100; А.9-1 3100; А.10-1 3100; А.11-1 3100; А.12-1 3100; А.13-1 3100; А.14-1 3100; А.15-1 3100; А.16-1 3100; А.17-1 3100; А.18-1 3100; А.19-1 3100; А.20-1 3100; Б.1-1 3100; Б.19-1 3100; Б.20-1 3100; В.18-1 3100; В.19-1 3100; В.20-1 3100		А	3100	26	-
28	В-9	В.17-1 3100		А	3100	1	-
29	1-5	1.20-2 3300		А	3300	1	-
30	1-6	1.19-2 3300		А	3300	1	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
31	Г-2	Г.1-1 3400		А	3400	1	-
32	Б-4	Б.2-1 3400; Б.3-1 3400; Б.4-1 3400; Б.5-1 3400; Б.6-1 3400; Б.7-1 3400; Б.8-1 3400; Б.9-1 3400; Б.10-1 3400; Б.11-1 3400; Б.12-1 3400; Б.13-1 3400; Б.14-1 3400; Б.15-1 3400; Б.16-1 3400; Б.17-1 3400		А	3400	16	-
33	Б-5	Б.1-2 3500		А	3500	1	-
34	Б-6, В-10	Б.20-2 3500; Б.19-2 3500; В.1-2 3500; В.20-2 3500; В.19-2 3500; В.18-2 3500; В.17-2 3500		А	3500	7	-
35	А-2	А.1-2 3500; А.2-2 3500; А.3-2 3500; А.4-2 3500; А.5-2 3500; А.6-2 3500; А.7-2 3500; А.8-2 3500; А.9-2 3500; А.10-2 3500; А.11-2 3500; А.12-2 3500; А.13-2 3500; А.14-2 3500; А.15-2 3500; А.16-2 3500; А.17-2 3500; А.18-2 3500; А.19-2 3500; А.20-2 3500		А	3500	20	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
36	Б-7	Б.18-1 3550		А	3550	1	-
37	1-7, 3-10	1.8-2 3770; 1.9-2 3770; 1.10-2 3770; 1.11-2 3770; 1.12-2 3770; 1.13-2 3770; 1.14-2 3770; 1.15-2 3770; 1.16-2 3770; 3.8-2 3770; 3.9-2 3770; 3.10-2 3770; 3.11-2 3770; 3.12-2 3770; 3.13-2 3770; 3.14-2 3770; 3.15-2 3770; 3.16-2 3770		А	3770	18	-
38	1-8, 2-15, 3-11	1.2-1 3800; 1.3-1 3800; 1.4-1 3800; 1.5-1 3800; 1.6-1 3800; 1.7-1 3800; 1.17-1 3800; 1.18-1 3800; 2.18-1 3800; 2.19-1 3800; 2.20-1 3800; 3.2-1 3800; 3.3-1 3800; 3.4-1 3800; 3.5-1 3800; 3.6-1 3800; 3.17-1 3800; 3.18-1 3800		А	3800	18	-
39	2-16	2.17-1 3800		А	3800	1	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
40	В-11	В.2-2 3800; В.3-2 3800; В.4-2 3800; В.5-2 3800; В.6-2 3800		А	3800	5	-
41	1-9, 3-12	1.20-1 4300; 3.20-1 4300		А	4300	2	-
42	1-10, 3-13	1.19-1 4300; 3.19-1 4300		А	4300	2	-
43	3-14	3.2-2 4300		А	4300	1	-

Деталь дома номер	Деталь стены номер	Марка	Эскиз	Профиль	Длина	Кол-во	Примечание
44	2-17, 3-15	2.20-2 4800; 3.20-2 4800		A	4800	2	-
45	2-18, 3-16	2.19-2 4800; 3.19-2 4800		A	4800	2	-
46	3-17	3.7-2 5270		A	5270	1	-

Условные обозначения :

А - профиль сечения бревна с продольным пазом

Б - профиль нижнего полубревна

В - профиль верхнего полубревна

* - возможно устройство пазов, углублений, срезов по месту